

Listones: ¿Cómo se hace un moño?


• LISTONES ANGOSTOS

- Satinados: 1/16, 1/8, 1/4, 3/8 pulgadas.
- Organza: 1/4 pulgadas.

PROCEDIMIENTO:

1. Tome el listón con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda dejando un tramo de *15 cm. (ver fig. 1)
2. Tome con la mano derecha el tramo de 15 cm. Por la mitad y hágalo hacia atrás (lazada ver fig. 2) formando un ovalo colocando el listón restante entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Así queda formada la primer gasa. (ver fig. 3).
3. Tome con la mano derecha un tramo de listón haciendo una lazada hacia adelante colocando el listón restante entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Así queda formada la segunda gasa (ver fig. 4)
4. forme las gasas que desee tomando en cuenta que:
a Todas las gasas que van hacia arriba hágalas para el lado derecho de la primera. a Todas las gasas que van hacia abajo hágalas para el lado izquierdo de la segunda.
5. Al final pegue el centro del moño con silicón.

Regla general de las gasas: Es muy importante que las gasas (o gajos) sean del mismo tamaño entre sí para dar un acabado uniforme al moño. * Esta es una medida sugerida. La medida varia de acuerdo al tamaño que usted desee.



Listones: ¿Cómo se hace un moño?

LISTONES ANCHOS


- Satinados de 5/8" a 1 1/2" (y organza de 7/8" y 1 1/2"):

Definiciones:

*Gasa: Figura ovalada que en conjunto de pares forman un moño o gajo.

*Lazada: Acción de formar gasas para hacer un moño.

1. Tome el listón con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda dejando un tramo de 17 cm. (ver fig. 1).
2. Tome de la punta el tramo de listón de 17 cm. Hágalo hacia atrás (lazada) y colóquela entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, plisándolo entre ellos. Quedara formada la primer gasa (ver fig. 2 y 3).
3. Gire el listón hacia la derecha haciendo una lazada para atrás y coloque el listón entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda plisándolo entre ellos quedará formada la segunda gasa (ver fig. 4 y 5).
4. Forme las gasas que desee tomando en cuenta que:
 - Todas las gasas que van hacia arriba hágalas para el lado derecho de la primera y siempre girando el listón hacia la derecha al hacer la lazada.
 - Todas las gasas que van hacia abajo hágalas para el lado izquierdo de la segunda y siempre girando el listón hacia la derecha al hacer la lazada.




Listones: ¿Cómo se hace un moño?

LISTONES ANCHOS

- Satinados de 5/8" a 1 1/2"
- Organza de 7/8" y 1 1/2"

5. Para completar el moño (una vez que haya hecho las gasas deseadas) termine con el listón hacia arriba, gire el mismo hacia la derecha y haga una gasa 3 veces el tamaño de las que forman el moño, plise entre los dedos y amarre el centro con alambre forrado. Corte esta ultima gasa justo a la mitad para que queden formadas las colas del moño (ver fig. 6).



Tips:

- 1.- Al amarrar el moño en el centro, hágalo presionando y enrollando el alambre por detrás con pinzas de punta.
- 2.- Puede usar para amarrar chenille. Es un alambre delgado cubierto con pelo fino muy suave al tacto. Solo recomendado para anchos de listón de 5/8" en adelante.
3. Puede usar alambre de cobre art. 9017 para anchos de listón de 3/8" para abajo. No necesita pinzas.

Dos de sus características más importantes son:

- 4.- Se acoplan perfectamente en decoraciones donde los materiales empleados (naturaleza muerta, follaje, flores) se agrupan uno muy cerca del otro.
- 5.- Si se unen varios conjuntos de gasas forman un moño de apariencia circular (o de bola).

Listones: ¿Cómo se hace un moño?

• GASAS DE LISTÓN • •

El procedimiento para hacer las gasas de listón es el siguiente:

- 1- Siga el paso 2 del inciso b) si su gasa de listón es de una sola. Amarre la gasa a la altura de los dedos índice y pulgar con alambre forrado.
- 2- Siga el paso 3 del inciso b) si quiere gasas de mas de una. Amarre la gasa a la altura de los dedos índice y pulgar con alambre forrado.
- 3- Forme las gasas que desee tomando en cuenta que:
 - Tanto las gasas que van hacia arriba como las que van hacia abajo se van colocando una junto de la otra.
 - Es muy importante hacer las gasas del mismo tamaño.
- 4- Coloque un tramo de alambre (puede ser de 10cm. para los listones angostos y 20 cm. para los anchos pero lo puede variar de acuerdo a su comodidad) en el centro, es decir, donde se tiene presionado y plisado por los dedos índice y pulgar, junte las gasas de arriba y abajo, jale con fuerza regular el alambre, presione y enrolle.

Puede dejar un tramo de alambre para poder clavar la gasa o cortar al ras y pegar con silicón (ver fig. 1).

